



ANNEX I  
CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS  
URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME  
MUNICIPAL DE MARRATXÍ  
Maig 2013

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**1. MITJANS HUMANS, mínims**

Lloc de feina	Total	Jornada
Encarregat	1	Completa
Conductor	5	Completa
Conductor	1	Jornada 50%
Peó	7	Completa
Peó	3	Jornada 50%
Total	17	

**2. MITJANS MATERIAL a facilitar pel licitador, mínims**

Material	Unitats		
	Recollida RSU	Recollida P. Industrial	Total
Vehicle d'inspecció	1		1
Vehicle compactador 21m3	2		2
Vehicle compactador 12/11m3	2		2
Vehicle Rentacantenbidors	1		1
Vehicle Cabstar 3.500Kg, amb trabucador		1	1
Total	6	1	7



**ANNEX I**  
**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS**  
**URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME**  
**MUNICIPAL DE MARRATXÍ**  
**Maig 2013**

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A**  
**LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I**  
**TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS**  
**COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**3. MITJANS MATERIAL a facilitar per Marratxí XXI, S.A.U.**

Material	Unitats		
	Recollida C.ALCAMPO	Recollida C.FESTIVAL PARK	Total
Autocompactor 15m <sup>3</sup> amb braç polivalent		1	1
Autocompactor 15m <sup>3</sup>	2	1	3
Cubetes / Caixes obertes 28/30m <sup>3</sup>		3	3
Total	2	5	7

Material a facilitar per Marratxí XXI, S.A.U., si bé el licitador haurà de preveure el seu manteniment al llarg de la durada del contracte.

**4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS MITJANS MATERIALS a facilitar pel licitador, mínims**

**RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE 21,5M<sup>3</sup> CÀRREGA POSTERIOR**

Les característiques tècniques mínimes amb les que ha de complir el camió recol·lector compactador són las següents:

**Generals**

**NÚMERO DE EIXOS:** TRES (3) eixos.

**COLOR:** El color genèric de xassís cabina y caixa recol·lectora serà el blanc.

**IMATGE CORPORATIVA:** Als dos costats de la caixa recol·lectora s'inclourà l'anagrama de l'empresa municipal Marratxí XXI, S.A.U

**Masses i dimensions, aproximades**

**MASSES MÀXIMES ADMISSIBLES:** La massa màxima admissible del xassís cabina estarà entre 24.000 i 26.500 Kg

**LONGITUD TOTAL:** entre 9.300 i 10.215 mm

**AMPLÀRIA TOTAL:** entre 2.500 i 2.550 mm

**ALÇADA TOTAL:** entre 3.600 i 3.690 mm

**DISTANCIA ENTRE 1er I 2on EIXOS:** entre 3.400 i 4250 mm

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**DISTANCIA ENTRE 2on I 3er EIXOS:** entre 1.340 i 1.400 mm

**Motor y transmissió (mides i capacitats aproximades)**

**COMBUSTIBLE:** Gasoil.

**CAP. MÍNIMA COMBUSTIBLE.:**200 litres

**POTENCIA MÀXIMA:** entre 200 i 230 kW

**PAR MÀXIM:** entre 1.100 i 1120 Nm.

**REGULADOR DE RALENTÍ AMB PRESA DE FORÇA A 950rpm**

**FRENO MOTOR:** Si.

**TRACCIÓ:** Posterior (6x2).

**CAIXA DE CANVIS:** Manual o Automàtica

**BLOQUEIG EIXOS POSTERIOR:** Si

**LIMITADOR DE VELOCITAT AMB “HOME PRESENT” A L’ESTREP:** Limitador de velocitat a 30 km/h e inhabilitació de marxa enrere amb operari a l’estrep.

**BOMBA EN PUNTA-CIGONYAL**

**Direcció**

**TIPUS DE DIRECCIÓ:** Hidràulica assistida.

**VOLANT:** Regulable en alçada

**Suspensió i frens**

**SUSPENSÍO DAVANTERA:** Element elàstic: ballestes parabòliques. Element esmorteïdor : esmorteïdor hidràulic o sistema de suspensió equivalent superior.

**SUSPENSÍO POSTERIOR:** Element elàstic: sistema neumàtic. Element esmorteïdor: esmorteïdor pneumàtic o sistema de suspensió equivalent superior.

**FRENS DAVANTERS:** Frens de disc.

**FRENS POSTERIOR:** Frens de disc.

**SISTEMA ANTIBLOCATGE:** Si, sistema ABS.

**Cabina exterior**

**NÚMERO DE PLACES:** Dues o Tres

**SUSPENSÍO DE CABINA:** Si, sistema mecànic de dos punts o sistema equivalent.

**RETROVISORS PRINCIPALS:** Amb sistema anti baf tèrmic o similar.

**RETROVISOR. GRAN ANGULAR:** Si

**RETROVISOR. VORERA DRETA.:** Si

**PARABRISSES DAVANTER:** Para-sol, tintat o sistema equivalent.

**LLUMS ROTATIVES:** Disposarà una llum rotativa de color àmbar.



ANNEX I  
**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS  
URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME  
MUNICIPAL DE MARRATXÍ**  
Maig 2013

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**Cabina interior**

**SEIENT DE CONDUCTOR:** Seient de conductor amb sistema de suspensió neumàtic o sistema equivalent.

**AIXECA LLUNES:** Elèctric a les dues portes.

**TACÒGRAF:** Digital.

**AVISADOR ACÚSTIC:** Avisador acústic marxa enrere.

**BLUETOOTH:** Instal·lat.

**Caixa recol·lectora compactadora**

Les empreses licitadores en les seves ofertes sols podran incloure una caixa recol·lectora compactadora de carga posterior. Totes les caixes recol·lectores compactadores inclouran l'elevador de contenidors polivalent, es a dir, apte para elevar contenidors de diferents capacitats segons norma DIN 30.740 per contenidors de fins 1100 litres. Totes les caixes recol·lectores compactadores tindran al corresponent indicació CE i compliran amb tota la normativa de seguretat establerta en la directiva europea de maquinaria i adequació a la directiva de seguretat conjunt operari-màquina 1215/97.

**INSTAL·LACIÓ:** La caixa recol·lectora compactadora de carga posterior s'ha de trobar totalment instal·lada en el xassís cabina, en condicions de perfecte funcionament, estarà legalitzada a l'estació ITV que correspongui, quedant recollida en la fitxa tècnica del vehicle

**CAPACITAT TREMUJA:** 2'02 m<sup>3</sup>, aproximadament.

**ELEVA CONTENIDORS:** Capacitat mínima d'elevació 750 kg. Mecanisme per l'elevació de contenidors conforme a norma DIN 30.740. Brazos per recollida de contenidors conforme a norma DIN 30.700

**LLUM DE FEINA:** Disposarà de dos llums de feina i un giratori homologat per servei nocturn.

**SENYAL ACÚSTICA:** Senyal acústica en cabina indicada des de la tremuja.

**RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE 11M3 CÀRREGA POSTERIOR**

Les característiques tècniques mínimes amb les que ha de complir el camió recol·lector compactador són las següents:

**Generals**

**NÚMERO DE EIXOS:** DOS (2) eixos.

**COLOR:** El color genèric de xassís cabina y caixa recol·lectora serà el blanc.

**IMATGE CORPORATIVA:** Als dos costats de la caixa recol·lectora s'inclourà l'anagrama de l'empresa municipal Marratxí XXI, S.A.U



ANNEX I  
**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS  
URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME  
MUNICIPAL DE MARRATXÍ**  
Maig 2013

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**Masses i dimensions, aproximades**

**MASSES MÀXIMES ADMISSIBLES:** La massa màxima admissible del xassís cabina estarà entre 15.000 i 16.000 Kg

**LONGITUD TOTAL:** entre 7.500 i 8.000 mm

**AMPLÀRIA TOTAL:** entre 1.980 i 2.600 mm

**ALÇADA TOTAL:** entre 3.500 i 3.700 mm

**DISTÀNCIA ENTRE 1er I 2on EIXOS:** 3.500 mm

**Motor y transmissió (mides i capacitats, aproximades)**

**COMBUSTIBLE:** Gasoil.

**CAP. MÍNIMA COMBUSTIBLE.:** 150 litres

**POTÈNCIA MÀXIMA:** 162 kW

**REGULADOR DE RALENTÍ CON AMB PRESA FORÇA 950rpm**

**FRENO MOTOR:** Si.

**TRACCIÓ:** Posterior (4x2).

**CAIXA DE CANVIS:** Manual o automàtic.

**LIMITADOR DE VELOCITAT AMB "HOME PRESENT" A L'ESTREP:** Limitador de velocitat a 30 km/h e inhabilitació de marxa enrere amb operari a l'estrep.

**BOMBA EN PUNTA-CIGONYAL.**

**Direcció**

**TIPUS DE DIRECCIÓ:** Hidràulica assistida.

**Suspensió i frens**

**SUSPENSÍO DAVANTERA:** Element elàstic: ballestes parabòliques. Element esmorteïdor : esmorteïdor hidràulic o sistema de suspensió equivalent superior.

**SUSPENSÍO POSTERIOR:** Element elàstic: ballestes parabòliques. Element esmorteïdor : esmorteïdor hidràulic o sistema de suspensió equivalent superior.

**FRENS DAVANTERS:** Frens de disc.

**FRENS POSTERIOR:** Frens de tambor.

**SISTEMA ANTIBLOCATGE:** Si, sistema ABS.

**Cabina exterior**

**NÚMERO DE PLACES:** TRES (3)

**SUSPENSÍO DE CABINA:** Si, sistema mecànic de dos punts o sistema equivalent.

**RETROVISOR. GRAN ANGULAR:** Si

**RETROVISOR. VORERA DRETA.:** Si



ANNEX I

**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS  
URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME  
MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

Maig 2013

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**LLUMS ROTATIVES:** Disposarà una llum rotativa de color àmbar

**Cabina interior**

**SEIENT DE CONDUCTOR:** Seient de conductor amb sistema de suspensió mecànic o sistema equivalent.

**AVISADOR ACÚSTIC:** Avisador acústic marxa enrere.

**BLUETOOTH:** Instal·lat.

**Caixa recol·lectora compactadora**

Les empreses licitadores en les seves ofertes sols podran incloure una caixa recol·lectora compactadora de carga posterior. Totes les caixes recol·lectores compactadores inclouran l'elevador de contenidors polivalent, es a dir, apte para elevar contenidors de diferents capacitats segons norma DIN 30.740 per contenidors de fins 1100 litres. Totes les caixes recol·lectores compactadores tindran al corresponent indicació CE i compliran amb tota la normativa de seguretat establerta en la directiva europea de maquinaria i adequació a la directiva de seguretat conjunt operari-màquina 1215/97.

**INSTAL·LACIÓ:** La caixa recol·lectora compactadora de carga posterior s'ha de trobar totalment instal·lada en el xassís cabina, en condicions de perfecte funcionament, estarà legalitzada a l'estació ITV que correspongui, quedant recollida en la fitxa tècnica del vehicle.

**CAPACITAT TREMUJA:** 1.9 m3, aproximadament.

**ELEVA CONTENIDORS:** Capacitat mínima d'elevació 750 kg. Mecanisme per l'elevació de contenidors conforme a norma DIN 30.740. Brazos per recollida de contenidors conforme a norma DIN 30.700

**BOTONERES:** Botoneres de comandaments a ambos costats de la caixa.

**LLUM DE FEINA:** Disposarà de llum de feina i un giratori homologat per servici nocturn.

**SENYAL ACÚSTICA:** Senyal acústica en cabina indicada des de la tremuja.

**RENTACONTENIDORS DE 3 M3 + 3 M3 CÀRREGA POSTERIOR**

Les característiques tècniques mínimes amb les que ha de complir el camió rentacontenedor són las següents:

**Generals**

**NÚMERO DE EIXOS:** DOS (2) eixos.

**COLOR:** El color genèric de xassís cabina y equip rentacontenidors serà el blanc.

**IMATGE CORPORATIVA:** Als dos costats del equip rentacontenidors s'inclourà l'anagrama de l'empresa municipal Marratxí XXI, S.A.U

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**Masses i dimensions, aproximades**

**MASSES MÀXIMES ADMISSIBLES:** La massa màxima admissible del xassís cabina serà de QUINCE MIL (15.000 Kg)  
**LONGITUD TOTAL:** entre 7.500 i 7.800 mm  
**AMPLÀRIA TOTAL:** entre 2.000 i 2.500 mm  
**ALÇADA TOTAL:** entre 3.300 i 3.600 mm  
**DISTANCIA ENTRE 1er I 2on EIXOS:** 3.690 mm

**Motor y transmissió, (mides u capacitats aproximades)**

**COMBUSTIBLE:** Gasoil.  
**CAP. MÍNIMA COMBUSTIBLE.:** 150 litres  
**POTENCIA MÀXIMA:** 154 kW  
**PAR MÀXIM:** 680 Nm.  
**REGULADOR DE RALENTÍ AMB PRESA DE FORÇA A 950rpm**  
**FRENO MOTOR:** Si.  
**TRACCIÓ:** Posterior (4x2).  
**CAIXA DE CANVIS:** Manual o automàtica.  
**LIMITADOR DE VELOCITAT AMB "HOME PRESENT" A L'ESTREP:** Limitador de velocitat a 30 km/h e inhabilitació de marxa enrere amb operari a l'estrep.

**Direcció**

**TIPUS DE DIRECCIÓ:** Hidràulica assistida.  
**VOLANT:** Regulable en alçada

**Suspensió i frens**

**SUSPENSÍO DAVANTERA:** Element elàstic: ballestes parabòliques. Element esmorteïdor : esmorteïdor hidràulic o sistema de suspensió equivalent superior.  
**SUSPENSÍO POSTERIOR:** Element elàstic: ballestes parabòliques. Element esmorteïdor: esmorteïdor hidràulic o sistema de suspensió equivalent superior.  
**FRENS DAVANTERS:** Frens de disc.  
**FRENS POSTERIOR:** Frens de disc.  
**SISTEMA ANTIBLOCATGE:** Si, sistema ABS.

**Cabina exterior**

**NÚMERO DE PLACES:** TRES (3)  
**SUSPENSÍO DE CABINA:** Si, sistema mecànic de dos punts o sistema equivalent.  
**RETROVISORS PRINCIPALS:** Amb sistema anti baf tèrmic



ANNEX I

**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS  
URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME  
MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

Maig 2013

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**RETROVISOR. GRAN ANGULAR:** Si  
**RETROVISOR. VORERA DRETA.:** Si  
**LLUMS ROTATIVES:** Disposarà una llum rotativa de color àmbar

**Cabina interior**

**SEIENT DE CONDUCTOR:** Seient de conductor amb sistema de suspensió neumàtic o sistema equivalent.  
**AIXECA LLUNES:** Elèctric a les dues portes.  
**TACÒGRAF:** Digital.  
**AVISADOR ACÚSTIC:** Avisador acústic marxa enrere.  
**BLUETOOTH:** Instal·lat.

**Equip rentacàrregadors**

Les empreses licitadores en les seves ofertes sols podran incloure un equip rentacàrregadors de carga posterior. Tots el equips rentacàrregadors inclouran l'elevador de contenidors polivalent, es a dir, apte para elevar contenidors de diferents capacitats segons norma DIN 30.740 per contenidors de fins 1100 litres. Totes les caixes recol·lectores compactadores tindran al corresponent indicació CE i compliran amb tota la normativa de seguretat establerta en la directiva europea de maquinària i adequació a la directiva de seguretat conjunt operari-màquina 1215/97.

**INSTAL·LACIÓ:** L'equip rentacàrregadors de carga posterior s'ha de trobar totalment instal·lada en el xassís cabina, en condicions de perfecte funcionament, estarà legalitzada a l'estació ITV que correspongui, quedant recollida en la fitxa tècnica del vehicle

**ELEVA CONTENIDORS:** Capacitat mínima d'elevació 750 kg. Mecanisme per l'elevació de contenidors conforme a norma DIN 30.740. Brazos per recollida de contenidors conforme a norma DIN 30.700

**LLUM DE FEINA:** Disposarà de llum de feina i un far giratori homologat per servici nocturn.

**CAPACITAT DIPÒSIT D'AIGUA NETA:** 3 M3 + 3 M3.

**EQUIP EQUIPAT AMB BOMBA D'ALTA PRESSIÓ AMB MÀNEGA EXTERIOR**

**EQUIPAT AMB SISTEMA ELEVADOR DE CONTENIDORS SOTERRATS**

**CAPÇALS DE RENTAT ALTERNATIUS**

**CAIXA OBERTA AMB PLATAFORMA I TRABUCADOR 7 M3**

Les característiques tècniques mínimes amb les que ha de complir el camió caixa oberta amb plataforma i bolquet són las següents:





ANNEX I  
**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS  
URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME  
MUNICIPAL DE MARRATXÍ**  
Maig 2013

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**Generals**

**NÚMERO DE EIXOS:** DOS (2) eixos.

**COLOR:** El color genèric de xassís cabina i caixa serà el blanc.

**IMATGE CORPORATIVA:** Als dos costats de la caixa s'inclourà l'anagrama de l'empresa municipal Marratxí XXI, S.A.U

**Masses i dimensions, aproximades**

**MASSES MÀXIMES ADMISSIBLES:** La massa màxima admissible del xassís cabina serà de 4.500 Kg.

**LONGITUD TOTAL:** entre 5.200 i 5.500 mm

**AMPLÀRIA TOTAL:** entre 1.800 i 2.000 mm

**DISTANCIA ENTRE 1er I 2on EIXOS:** 2.900 mm

**Motor y transmissió, (mides i capacitats aproximades)**

**COMBUSTIBLE:** Gasoil.

**CAP. MÍNIMA COMBUSTIBLE:** 60 litres

**POTENCIA MÀXIMA:** entre 85 i 95 kW

**TRACCIÓ:** Posterior (4x2).

**CAIXA DE CANVIS:** Manual o automàtica.

**Direcció**

**TIPUS DE DIRECCIÓ:** Hidràulica assistida.

**Suspensió i frens**

**SUSPENSÍO DAVANTERA:** Element elàstic: molla helicoïdal. Element esmorteïdor : esmorteïdor hidràulic o sistema de suspensió equivalent superior.

**SUSPENSÍO POSTERIOR:** Element elàstic: ballesta parabòlica. Element esmorteïdor: esmorteïdor hidràulic o sistema de suspensió equivalent superior.

**FRENS DAVANTERS:** Frens de disc.

**FRENS POSTERIOR:** Tambor

**SISTEMA ANTIBLOCATGE:** Si, sistema ABS.

**Cabina exterior**

**NÚMERO DE PLACES:** TRES (3)

**LLUMS ROTATIVES:** Disposarà una llum rotativa de color àmbar



ANNEX I  
**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS  
URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME  
MUNICIPAL DE MARRATXÍ**  
Maig 2013

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A  
LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I  
TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

**Cabina interior**

**SEIENT DE CONDUCTOR:** Seient de conductor amb sistema de suspensió mecànic o sistema equivalent.

**AIXECA LLUNES:** Elèctric a les dues portes.

**TACÒGRAF:** Digital.

**AVISADOR ACÚSTIC:** Avisador acústic marxa enrere.

**BLUETOOTH:** Instal·lat.

**Caixa oberta**

Les empreses licitadores en les seves ofertes sols podran incloure una caixa oberta de carga posterior. Totes les caixes tindran al corresponent indicació CE i compliran amb tota la normativa de seguretat establerta en la directiva europea de maquinaria i adequació a la directiva de seguretat conjunt operari-màquina 1215/97.

**INSTAL·LACIÓ:** La caixa oberta s'ha de trobar totalment instal·lada en el xassis cabina, en condicions de perfecte funcionament, estarà legalitzada a l'estació ITV que correspongui, quedant recollida en la fitxa tècnica del vehicle

**CAPACITAT TRABUCADOR:** 7 m<sup>3</sup>, aproximadament.

**CAPACITAT D'ELEVACIÓ DE LA PLATAFORMA:** 500 kg

**5. ALTRES ASPECTES, mínims**

**A) FORMACIÓ DEL PERSONAL**

El personal haurà d'estar format d'acord amb les tasques a desenvolupar, tant des d'un aspecte teòric i tècnic, com pràctic, amb uns cursos de formació que correspongui. S'acreditarà la realització d'aquesta formació.

**B) SERVEI TÈCNIC**

Els licitadors hauran d'aportar un servei d'assistència tècnica per atendre les reparacions i manteniments de les unitats objecte del contracta. Aquest servei ha d'estar físicament a l'Illa de Mallorca, i el més pròxim possible al terme municipal de Marratxí, si no fos possible que estigui ubicat a Marratxí.

**C) ALTRES**

1. Tots els vehicles comptaran amb assegurança a tot risc, inclòs qualsevol conductor.



**ANNEX I**  
**CONCURS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS**  
**URBANS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS DEL TERME**  
**MUNICIPAL DE MARRATXÍ**  
**Maig 2013**

**MITJANS HUMANS I MATERIALS REQUERITS EN EL CONCURS PER A**  
**LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I**  
**TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I ALTRES SERVEIS**  
**COMPLEMENTARIS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ**

2. Cobertura d'una assegurança de responsabilitat civil, per a tots els serveis a prestar objecte d'aquest procediment.
3. Els vehicles duran el ròtol i l'anagrama de Marratxí XXI, S.A.U.